

Команды редактирования

Esc является мета-клавишей. Обычно в терминалах можно использовать также **Alt**.

Ctrl + a	курсор к началу строки
Ctrl + e	курсор к концу строки
Ctrl + k	вырезать всё до конца строки
Ctrl + u	вырезать всё до начала строки
Ctrl + w	вырезать до начала слова
Ctrl + y	вставить из буфера
Ctrl + xx	перемещать курсор от текущего положения в начало строки и назад
Ctrl + _	отменить последнее действие при редактировании строки
Alt + \	удалить пробелы и табы возле курсора
Alt + b	сдвинуть курсор ← на слово
Alt + f	сдвинуть курсор → на слово
Alt + d	вырезать от текущей позиции до конца слова
Alt + c	сделать букву заглавной
Alt + u	сделать все буквы заглавными от текущей позиции до конца слова
Alt + l	сделать все буквы строчными от текущей позиции до конца слова
Alt + t	поменять слово местами с предыдущим
Ctrl + f	→ на один символ
Ctrl + b	← на один символ
Ctrl + d	удаление символа после курсора

Ctrl + h	удаление символа перед курсором
Ctrl + t	поменять местами текущий символ с предыдущим
Ctrl + j	подтверждение ввода, а la Enter

Команды навигации по истории

Ctrl + r	поиск по истории ←
Ctrl + o	выполнить команду из истории и перейти к следующей
Ctrl + g	закрыть режим дополнения
Ctrl + p	предыдущая команда в истории
Ctrl + n	следующая команда в истории
Alt + .	вставить последнее слово из предыдущей команды
Alt+N, Ctrl-Alt-y	вставить N-ое слово из предыдущей команды

Команды управления

Ctrl + l	очистить экран
Ctrl + s	остановить вывод на экран
Ctrl + q	возобновить вывод на экран (если ранее был остановлен)
Ctrl + c	прервать команду
Ctrl + z	притормозить/остановить выполнение команды

!Команды Bash

Bash чутко реагирует на восклицания! Это позволит вам сделать пару трюков.

!!	выполнить последнюю команду
!blah	выполнить последнюю команду, начинающуюся на 'blah'

!blah:p	напечатать последнюю команду, начинающуюся на 'blah'
!^	первый аргумент последней команды
!\$	последний аргумент (как Alt + .)
!\$:p	напечатать слово из переменной !\$
!n	выполнить n-ую команду в истории

Tab-команды

TT означает нажатие **Tab** дважды.

TT	все доступные команды
blahTT	все доступные команды, начинающиеся на 'blah'
/TT	показать все каталоги, включая скрытые. (./TT для текущего)
*TT	все каталоги, кроме скрытых
~TT	все пользователи из /etc/passwd
~/fTT	пользователи, начинающиеся на f
\$TT	все системные переменные

Информация

github.com/drakulavich/russian-bash-cheatsheet

Наполнение [Dr.AKULAvich, SCIF](#)

Оформление [Vonderer](#)

Версия: 1.03

